



BALVAGN 13RD (3-AXLAD VAGN)

Offert

Western RD är balvagnar för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får därmed maximalt stöd, den fria plåtytan minimeras med minsta risk för "tvättbräde-effekt" efter en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är dessutom justerbar i höjdled, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt.

Westerns balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.

Lastkapacitet: 24 ton

Flaklängd: 13 m

Flakbredd: 2,5 m

Artikelnummer: N/A

Kategori: Western RP / RD

PRODUKTBESKRIVNING

Western RD är balvagnar för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får därmed maximalt stöd, den fria plåty-

tan minimeras med minsta risk för "tvättbräde-effekt" efter en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är dessutom justerbar i höjdlid, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt.

Westerns balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Western Fabrications
Beteckning	RD
Lastkapacitet, ton	24
Flaklängd, m	13
Max lastlängd, m (ej safe lock)	13,6
Flakbredd, m	2,5
Total längd, m	14,7
Max bredd, m	2,55
Höjd till flak (ca), m	1,3
Dragstång, typ	Fjädrande
Hjulaxlar bak, typ	Fjädrande
Hjulaxlar fram, typ	Fjädrande
Axeldim. / antal bultar, mm	130×130/10
Spårvidd, m	1,9
Antal bromsande axlar	3

Bromsar, mm	406×120
Hjul, standard	600/50-22,5
Egenvikt, kg	5500