



BALVAGN 8RP

Offert

Western RP är balkkärror för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får därmed maximalt stöd, den fria plåtytan minimeras med minsta risk för "tvättbräde-effekt" efter en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är dessutom justerbar i höjdlid, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt.

Westerns balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.

Lastkapacitet: 16 ton

Flaklängd: 8 m

Flakbredd: 2,5m

Artikelnummer: N/A

Kategori: [Western, 2-axlade kärror](#)

PRODUKTBESKRIVNING

Western RP är balkkärror för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får därmed

maximalt stöd, den fria plåtytan minimeras med minsta risk för "tvättbräde-effekt" efter en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är dessutom justerbar i höjdlid, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt.

Westerns balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Western Fabrications
Beteckning	RP
Lastkapacitet, ton	16
Flaklängd, m	8
Max lastlängd, m (ej safe lock)	8,6
Flakbredd, m	2,5
Total längd, m	9,75
Max bredd, m	2,55
Höjd till flak (ca), m	1,3
Dragstång, typ	Fjädrande
Hjulaxlar bak, typ	Fjädrande
Hjulaxlar fram, typ	xxx
Axeldim. / antal bultar, mm	120×120/10
Spårvidd, m	1,9
Antal bromsande axlar	2
Bromsar, mm	400×80
Hjul, standard	550/45-22,5"
Hjuldimension, mm	1070×550
Egenvikt, kg	4000