



DIAMOND 12

Offert

Diamond är den första Dumpervagnen från Western Fabrications som är utrustad med Hardox 500 TUF.

Hardox 500 TUF slitplatta är den senaste kvaliteten i Hardox-serien, och ger exceptionell styrka och tålighet i en enda platta. Den har bevisat sitt värde över hela världen i tipp- och dumperkarosser, containrar, gruvutrustning, jordbruksmaskiner, slitdelar samt skopor av alla slag.

Artikelnummer: N/A


Kategori: **Diamond - för hjulgrävare**

PRODUKTBESKRIVNING

Western Diamond Dumper är en grovdumper konstruerad för grävmaskiner. Den har rundad framstam tillverkad av samma plåt som botten; 7 mm Hardox 500 Tuf plåt, vilket ger bästa slitstyrka och skydd mot buckling. På insidan av framstammen finns ett fäste för grävmaskinens snabbfäste så man enkelt kan flytta dumpern med grävmaskinens arm. Sidorna är 55 cm höga och tillverkade av 5 mm Hardox 500 Tuf, med 90 graders vinkel mot botten, för fullt utnyttjande av flakarea och flakets tippvinkel är hela 60 grader.

Dragstångens längd är ca 180 cm med 50 mm dragögla som enkelt kan bytas mot både kuldrag eller fast 40 mm dragögla. För bästa balans även vid tippning är trycket på dragstången 1200-1600 kg vid fullast, beroende på vagnens storlek

Schaktlämnen är 332 mm hög och är tillverkad av 5 mm Hardox 500 Tuf och öppnas tills den är i samma vinkel som flaket för att få materialet från kärnan. Schaktlämnen stängs med en lös platta som styrs av en hydraulcylinder.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd insida	3,80 m
Bredd insida	2,39 m
Sidohöjd	0,55 m
Total längd	5,44 m
Längd dragstång	1,80 m
Kapacitet (kg)	8 000
Kapacitet (m3)	5
Egenvikt, kg	2500
HARDOX Tuf 500, sidor	5 mm
HARDOX Tuf 500, botten	7 mm
Hjul	435/50R19,5
Axlar, typ	Boggi
Antal axlar	1
Axeldim. / antal bultar, mm	80×80/8
Bromsar, mm	350×60
Tippvinkel	60°