



DUMPERVAGN 12LD

Offert

Denna dumpervagn är tillverkad av Western Fabrications UAB och bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från moderbolaget Richard Western Ltd i England.

Botten är tillverkad i 6 mm klass 355 plåt, och sidorna i 4 mm klass 355 plåt.

På insidan av sidorna finns spännbandsöglor infällda vid varje sidostolpe, för att surra skopor, redskap eller annan last.

Mellan flaket och chassit finns sex kraftiga gummiklossar som ger en tyst gång.

Vagnen är utrustad med fast dragstång.

Lastkapacitet: 13 ton

Volym: 7,45 m³

Total längd: 6,08 m

Artikelnummer: N/A

Kategori: LD - lantbruk

PRODUKTBESKRIVNING


Denna dumpervagn är tillverkad av Western Fabrications UAB och bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från moderbolaget Richard Western Ltd i England.

Botten är tillverkad i 6 mm klass 355 plåt, och sidorna i 4 mm klass 355 plåt.

På insidan av sidorna finns spännbandsöglor infällda vid varje sidostolpe, för att surra skopor, redskap eller annan last.

Mellan flaket och chassit finns sex kraftiga gummiklossar som ger en tyst gång.

Vagnen är utrustad med fast dragstång.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Western Fabrications
Beteckning	LD
Lastkapacitet, ton	13
Volym, m3	7,45
Volym med förhöjning, m3	14,9
Flaklängd, inre, m	4,45
Flakbredd, inre, m	2,39
Sidohöjd, m	0,7
Sidohöjd, förhöjning, m	0,7
Total längd, m	6,08
Max bredd, m	2,55
Höjd till flakbotten (ca), m	1,07
Höjd till karmtopp (ca), m	1,68
Höjd till förhöjningstopp, m	2,47
Axlar, typ	Fjädrande
Axeldim. / antal bultar, mm	80×80/6
Antal bromsande axlar	2
Bromsar, mm	300×90
Spårvidd, m	1,8

Hjul, standard	520/50-17"
Hjuldimension, mm	970×520
Bottenplåt, mm	6
Sidoplåt, mm	4
Egenvikt, kg	3400
Antal tippcylindrar	1
Oljemängd, liter	18