



## DUMPERVAGN 16DLH

### Offert

Western DLH dumper för tunga transporter är idealiska för körning av sand, byggmaterial eller grus och sten. Golvet och sidorna tillverkas i Hardox 450 med valbar tjocklek på plåten. Insidan av chassit är dessutom förstärkt. Bakluckan går enkelt att ta av, och stängs med ett 300 mm hydrauliskt lås.

Lastkapacitet: 16 ton

Volym: 9,7 m<sup>3</sup>

Total längd: 7,6 m

**Artikelnummer:** N/A

**Kategori:** [DLH -tungt material](#)

## PRODUKTBESKRIVNING

Denna dumpervagn är tillverkad av Western Fabrications UAB och bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från moderbolaget Richard Western Ltd i England.

Botten och sidorna av flaket är tillverkade av Hardox 450 plåt, vilket ger bästa slitstyrka och skydd mot buckling. För att ytterligare skydda sidorna mot slitage är en slitplåt i Hardox svetsad längst ner mot botten på sidorna.

På insidan av sidorna finns spännbandsöglor infällda vid varje sidostolpe, för att surra skopor, redskap eller annan last.



etebra

---

Maskin & Vagn

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

<b>Märke</b>	Western Fabrications
<b>Beteckning</b>	DL
<b>Lastkapacitet, ton</b>	16
<b>Volym, m<sup>3</sup></b>	9,7
<b>Volym med förhöjning, m<sup>3</sup></b>	20,8
<b>Flaklängd, inre, m</b>	5,8
<b>Flakbredd, inre, m</b>	2,39
<b>Sidohöjd, m</b>	0,7
<b>Sidohöjd, förhöjning, m</b>	0,8
<b>Total längd, m</b>	7,6
<b>Max bredd, m</b>	2,55
<b>Höjd till flakbotten (ca), m</b>	1,4
<b>Höjd till karmtopp (ca), m</b>	2,2
<b>Höjd med förhöjning, m</b>	3
<b>Tippvinkel, grader</b>	53
<b>Dragstång, typ</b>	Fjädrande
<b>Axlar, typ</b>	Fjädrande
<b>Axeldim. / antal bultar, mm</b>	130×130/10
<b>Antal bromsande axlar</b>	2
<b>Bromsar, mm</b>	406×120

<b>Spårvidd, m</b>	1,9
<b>Hjul, standard</b>	650/50R22,5"
<b>Hjuldimension, mm</b>	1244×564
<b>Bottenplåt Hardox 450, mm</b>	6
<b>Sidoplåt Hardox 450, mm</b>	4
<b>Egenvikt, kg</b>	6000
<b>Oljemängd, liter</b>	36

