



SAFE LOCK BALLÅSNING TILL WESTERN BALVAGNAR

Offert

Med en Western balvagn med Safe Lock ballåsning får du en stabil och säker transport av balar i olika storlek och form. Den certifierade låsningen ger dig en ökad trygghet.

Safe Lock-systemet går att eftermontera på samtliga balvagnar från Western.

Artikelnummer: N/A

Kategori: **Western RP / RD**

PRODUKTBESKRIVNING

Med en Western balvagn med Safe Lock ballåsning får du en stabil och säker transport av balar i olika storlek och form. Den certifierade låsningen ger dig en ökad trygghet.

Ballåsningen är utrustad med två stycken spännband på varje sida, som fälls upp och ner med hjälp av hydrauliska armar fästa i fram- respektive bakände på vagnen. Spännbanden är gjorda för att tåla upp till max 15 tons påfrestning med staplade balar.

Vid lastningsläge fälls armarna upp, vid låsning av balarna fälls armarna ner och fälls mot mitten av vagnen för att på sätt säkra lasten. Med den hydrauliska ballåsningen Safe-Lock kan man säkra både en eller två rader på andra lagret.

Vid körning av mindre fyrkantsbalar finns möjlighet att utrusta med tre spännband, så att alla balrader blir säkrade.

UTRUSTA DIN SAFE LOCK

3 spännband/sida

Hydrauliskt (standard till nya vagnar)

Monteringskit för montering på äldre vagnar

Annan standardfärg

Styra sidorna separat, via ett eller två hydrauluttag



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Western Fabrications
Beteckning	SL