

SPANNMÅLSTORK ES1550


Offert


Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Finns i flera storlekar för att passa just ditt behov.

Artikelnummer: N/A
Kategori: Mobil spannmålstork

PRODUKTBESKRIVNING

Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Torken innehåller matarskruv för fyllning, silobelastning, torkning, kylning och tömning. Denna process tar vanligtvis mindre än 4 timmar per hastighet. Varje sats innehåller 8-71 m3 spannmål, beroende på vilken modell man har. Detta innebär att även den minsta modellen kan torka över 50 ton vete per dygn om torken körs hela dygnet. Det tar cirka 15 minuter att fylla torken, beroende på modell, kornfuktighet, etc.





TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Agrimec
Beteckning	Tork
Lastkapacitet, m3	28,5
Bredd, m	3,2
Höjd (transport pos min-max), m	4,4-4,86
Höjd (arbetsposition), m	7,26
Längd (arbetsposition), m	8,61
Basvikt, kg	4800
Lastskruv diameter, mm	250
Centralskruv diameter, mm	368
Elektrisk lossningsskruv, mm	300
Liten matarbinge, cm	70×80
Stor matarbinge, cm	76×275
Brännare (max kcal), kcal/h	850 000
Växelgenerator, KVA	5,5
Kraft för traktordrift, CV	70
Kraft för eldrift, kW	45
Strömkonsumtion, kW	39

Tankkapacitet, liter	700
Fläktkapacitet (luftflöde), m3/h	50 000
Ris (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton	44
Solros (produktion i 24 h, fukt från 15%-9%), ton	98
Vete (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton	159
Majs (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton	138
Majs (produktion i 24 h, fukt från 25%-14%), ton	111
Majs (produktion i 24 h, fukt från 30%-14%), ton	88