



SPANNMÅLSTORK ES2250

Offert



Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Finns i flera storlekar för att passa just ditt behov.

Artikelnummer: N/A

Kategori: Mobil spannmålstork

PRODUKTBESKRIVNING

☒ Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Torken innehåller matarskruv för fyllning, silobelastning, torkning, kylning och tömning. Denna process tar vanligtvis mindre än 4 timmar per hastighet. Varje sats innehåller 8-71 m³ spannmål, beroende på vilken modell man har. Detta innebär att även den minsta modellen kan torka över 50 ton vete per dygn om torken körs hela dygnet. Det tar cirka 15 minuter att fylla torken, beroende på modell, kornfuktighet, etc.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Agrimec
Beteckning	Tork
Lastkapacitet, m ³	44
Bredd, m	4
Höjd (transport pos min-max), m	4,44-5,02
Höjd (arbetsposition), m	7,99
Längd (arbetsposition), m	9,75
Basvikt, kg	6000
Lastskruv diameter, mm	300
Centralskruv diameter, mm	450
Elektrisk lossningsskruv, mm	300
Liten matarbinge, cm	70×80
Stor matarbinge, cm	77×275
Brännare (max kcal), kcal/h	1 130 000
Växelgenerator, KVA	10
Kraft för traktordrift, CV	100
Kraft för eldrift, kW	75
Strömkonsumtion, kW	54

Tankkapacitet, liter	1000
Fläktkapacitet (luftflöde), m ³ /h	72 000
Ris (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton	60
Solros (produktion i 24 h, fukt från 15%-9%), ton	147
Vete (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton	239
Majs (produktion i 24 h, fukt från 20%-14%), ton	198
Majs (produktion i 24 h, fukt från 25%-14%), ton	179
Majs (produktion i 24 h, fukt från 30%-14%), ton	124