

Produktblad MOVA Balvagnar



**GEDIGEN KUNSKAP
LÅNG ERFARENHET
HÖG SERVICENIVÅ
PREMIUMPRODUKTER**

etebra

MOVA Balvagnar



Det svenska alternativet

MOVA är svensk-tillverkade balvagnar för transport av alla typer av grönsaker på pall, ensilage- och halmbalar, mm. Flaket är byggt med 4 mm durkplåt som är svetsat i alla längsgående och tvärgående balkar, alternativt träflak (28x95mm). Såväl huvudbalkarna som kantlinorna består av rektangulära balkar vilket ger ett mycket vridstyvt och stabilt chassi. Vagnen är utrustad med godkänd trafikbelysning inklusive sidoreflexer.

Boggi-kärror

	SBV 10/6	SBV 10/8	SBV 13/6	SBV 13/8	SBV 13/8,6	SBV 15/9
Lastkapacitet, ton	10	10	13	13	13	15
Flaklängd, m	6,8	8	6,8	8	8,6	9,4
Flakbredd, m	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Dragstång	fast	fast	fast	fast	fast	fast
Hjulaxlar bak	boggi	boggi	boggi	boggi	boggi	boggi
Total längd, m	8,5	9,7	8,5	9,7	10,3	11,1
Egenvikt, kg	2 000	2 300	2 200	2 500	2 700	2 850

MOVA's balvagnar går att beställa med träflak eller durkplåt.



Vagnar m pendlande framaxel

	SBV 10/6:2	SBV 13/8:3	SBV 15/9:3
Lastkapacitet, ton	10	13	15
Flaklängd, m	6,8	8	9,4
Flakbredd, m	2,56	2,56	2,56
Dragstång	fj. upphängd	fj. upphängd	fj. upphängd
Hjulaxlar bak	enkelaxel	boggi	boggi
Hjulaxlar fram	pendlande	pendlande	pendlande
Total längd, m	8,6	9,8	11,2
Egenvikt, kg	4 000	4 300	4 600

MOVA Balvagnar

MOVA's fördelar för dig

- Mycket stabilt och vridstvt chassi av rektangulära balkar
- Kantlina av rektangulär balk
- Välj mellan träflak (28x95 mm) och plåtflak (durkplåt 4 mm)
- Durkplåt svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar
- Hydrauliska trumbromsar med invändig cylinder
- Pendlande framaxel (Gäller 2/3-axlade vagnar)
- Kraftiga grindar, ställbara i tre lägen
- Kraftig stödfot med mycket stor markplatta, galvaniserad
- Stödfoten pendlande, undviker skada vid påkörning
- Surringsrör under kantlinan längs hela flaket
- Surringsöglor, 5 st. på grindarna
- Låda för spännband
- Spännbandsupprullare
- Stege upp till flaket
- Praktisk hållare på dragstången för slang och kabel
- Vridstopp på dragöglan
- Parkeringsbroms
- LED lampor väl skyddade
- Positionsljus fram
- Reflexer och LGF skylt
- Valfri färg



Galvaniserad, kraftig stödfot med stor markplatta



Surringsrör under kantlinan längs hela flaket



Uppfällbar stegen till flaket



Låda för spännband



Kraftiga grindar, ställbara i 3 lägen



Vagn med svängkrans och pendlande framaxel (3-axlade vagnar)

MOVA Balvagnar

Tillvalsutrustning



Hydraulisk ballåsning



Sidogrindar



Fjädrande dragstång



Bakre drag



Plåtflak (tårplåt)



Träflak

Fler tillval & utrustningar:

- Vevbart stödben
- Stolpfickor, svetsade i flaket
- Extra spännbandslåda
- Sidosarg, olika höjder och längder
- Sidoljus
- Blixtljus

Kontakta oss för mer info om utrustning

Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

